

■メッシュショート・絞りタイプ

番号	タイプ	外径A(mm)	高さB(mm)	メッシュ	メッシュ材質	板厚	プレート材質
1	DA	6.4	7.5	100	SUS	0.3	真鍮
2	DA	6.6	9	100	SUS	0.3	真鍮
3	DA	6.6	9	200	SUS	0.3	真鍮
4	DA	6.8	5	100	SUS	0.3	真鍮
5	DA	6.8	9	60	SUS	0.3	真鍮
6	DA	6.8	9	100	SUS	0.3	真鍮
7	DA	7.5	9	100	SUS	0.3	真鍮
8	DA	7.6	9	100	SUS	0.3	真鍮
9	DA	7.8	9	100	SUS	0.3	真鍮
10	DA	7.8	9	120	SUS	0.3	真鍮
11	DA	8.1	9	100	SUS	0.3	真鍮
12	DA	8.1	9.5	100	SUS	0.3	真鍮
13	DA	8.1	11	100	SUS	0.3	真鍮
14	DA	8.2	9	60	SUS	0.3	真鍮
15	DA	8.2	9	100	SUS	0.3	真鍮
16	DA	8.2	9	120	SUS	0.3	真鍮
17	DA	8.5	11	120	SUS	0.3	真鍮
18	DA	8.5	11	150	SUS	0.3	真鍮
19	DA	9.67	10.5	100	SUS	0.3	真鍮
20	DA	9.75	10	100	SUS	0.3	真鍮
21	DA	10	8	100	SUS	0.3	真鍮
22	DA	10.5	11	100	SUS	0.3	真鍮
23	DA	10.8	13	120	C2700W	0.5	真鍮
24	DA	11.5	10	60	SUS	0.3	真鍮
25	DA	11.5	10	100	SUS	0.3	真鍮
26	DA	11.5	13	120	C2700W	0.3	真鍮
27	DA	11.5	13	150	C2700W	0.3	真鍮
28	DA	11.8	10	100	SUS	0.3	真鍮
29	DA	11.8	13	80	SUS	0.3	真鍮
30	DA	14.1	15	60	SUS	0.3	真鍮
31	DA	14.1	15	100	SUS	0.3	真鍮
32	DA	14.5	15	60	SUS	0.3	真鍮
33	DA	14.5	15	40/80	SUS	0.3	真鍮
34	DA	14.5	15	100	SUS	0.3	真鍮
35	DA	14.5	15	120	C2700W	0.3	真鍮
36	DA	14.5	19	40	SUS	0.3	真鍮
37	DA	14.5	19	60	SUS	0.3	真鍮
38	DA	14.5	19	100	SUS	0.3	真鍮
39	DA	14.9	15	50	SUS	0.3	真鍮
40	DA	14.9	15	100	C2700W	0.3	真鍮
41	DA	14.9	15	100	SUS	0.3	真鍮

番号	タイプ	外径A(mm)	高さB(mm)	メッシュ	メッシュ材質	板厚	プレート材質
42	DA	16.8	10	150	C2700W	0.5	真鍮
43	DA	16.85	19	60	SUS	0.3	真鍮
44	DA	17.14	10	150	C2700W	0.3	真鍮
45	DA	17.3	19	100	SUS	0.3	真鍮
46	DA	17.3	19	150	SUS	0.3	真鍮
47	DA	17.3	19	150	C2700W	0.3	真鍮
48	DA	17.6	12	60	SUS	0.3	真鍮
49	DA	17.6	12	100	SUS	0.3	真鍮
50	DA	17.6	12	120	C2700W	0.3	真鍮
51	DA	17.6	19	40	SUS	0.3	真鍮
52	DA	17.6	19	50	SUS	0.3	真鍮
53	DA	17.6	19	60	SUS	0.3	真鍮
54	DA	17.6	19	100	SUS	0.3	真鍮
55	DA	17.6	19	100	C2700W	0.3	真鍮
56	DA	17.6	19	150	C2700W	0.3	真鍮
57	DA	17.9	19	100	SUS	0.3	真鍮
58	DA	18	16	150	SUS	0.4	真鍮
59	DA	18	16	150	C2700W	0.4	真鍮
60	DA	18.2	17	150	C2700W	0.5	真鍮
61	DA	18.2	17	100-30	SUS	0.5	真鍮
62	DA	18.5	18	100	SUS	0.5	真鍮
63	DA	18.7	14.5	50	SUS	0.5	真鍮
64	DA	18.7	14.5	100	SUS	0.5	真鍮
65	DA	18.9	12	50	SUS	0.3	真鍮
66	DA	22	20	50	SUS	0.5	真鍮
67	DA	22.8	30	100/10	SUS	0.5	真鍮
68	DA	22.8	30	60-10	SUS	0.5	真鍮
69	DA	23.2	20	60	SUS	0.5	真鍮
70	DA	23.5	18	40/150	SUS	0.5	SUS
71	DA	23.6	20	60	SUS	0.5	真鍮
72	DA	23.6	20	100	SUS	0.5	真鍮
73	DA	23.7	20	100	SUS	0.5	真鍮
74	DA	23.7	20	150	C2700W	0.5	真鍮
75	DA	24	10	100	SUS	0.5	真鍮
76	DA	24.43	20	150	SUS	0.5	真鍮
77	DA	24.6	10	150	SUS	0.5	真鍮
78	DA	24.6	20	150	SUS	0.5	真鍮
79	DA	26	30	60/10	SUS	0.5	真鍮
80	DA	26	30	100/10	SUS	0.5	真鍮
81	DA	26.4	20	60	SUS	0.5	真鍮
82	DA	26.4	20	100	SUS	0.5	真鍮
83	DA	26.8	10	100	SUS	0.5	真鍮
84	DA	28.4	28	150	C2700W	0.5	真鍮

番号	タイプ	外径A(mm)	高さB(mm)	メッシュ	メッシュ材質	板厚	プレート材質
85	DA	28.5	18	40/150	SUS	0.5	SUS
86	DA	30.2	13	60	SUS	0.5	真鍮
87	DA	30.5	13	100	SUS	0.5	真鍮
88	DA	30.5	13	300/100	SUS	0.5	真鍮
89	DA	31.93	26	60	SUS	0.5	真鍮
90	DA	32.2	20	100	SUS	0.5	真鍮
91	DA	32.2	26	60	SUS	0.5	真鍮
92	DA	32.2	26	100	SUS	0.5	真鍮
93	DA	32.2	38	100	SUS	0.5	真鍮
94	DA	36	36	150	C2700W	0.5	真鍮
95	DA	41.1	10.5	30	SUS	0.5	真鍮
96	DA	41.1	10.5	60	SUS	0.5	真鍮
97	DA	41.5	20	60	SUS	0.5	真鍮
98	DA	41.5	20	10/60	SUS	0.5	真鍮
99	DA	41.8	15	60	SUS	0.5	真鍮
100	DA	41.8	20	100	SUS	0.5	真鍮
101	DA	41.8	28	40	SUS	0.5	真鍮
102	DA	56.2	12	60	SUS	0.5	真鍮